

Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Scuola per l'Infanzia Rita Levi Montalcini "Messa in sicurezza con sostituzione infissi esterni"

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: Turri Serramenti srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 7 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESKINAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01 01/09/2021	Smontaggio di serramenti in alluminio compreso i vetri, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Nel prezzo ... zata di tutti i materiali di risulta suddivisi incluso eventuali oneri di smaltimento. Superficie prevista circa 305 mq.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2 02 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... d'arte. Tipologia infisso 01 dimensioni circa porta 1300X2600 mm e finestre 4300X2150 mm oltre profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
3 03 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... d'arte. Tipologia infisso 02 dimensioni circa porta 1300X2600 mm e finestre 5000X2150 mm oltre profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
4 04 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... Tipologia infisso 03-04-05 dimensioni circa porta 1300X2600 mm e finestre 5200X2150 mm oltre profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
5 05 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 06 dimensioni circa 3750X2750 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
6 06 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... Tipologia infisso 07 dimensioni porta circa 1300X3200 mm finestre circa 3200X2750 mm oltre a profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
7 07 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... ali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 08 dimensioni circa 3750X2750 mm.							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

CA e P.Iva 01472490505
Tel. 0571/331137
L'IMPRESA Fax 0571/330656

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	dimensioni circa 2650X2700 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
8 08 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro Tipologia infisso 10 dimensioni porta circa 1300X3200 mm finestra circa 5000X2750 mm oltre a profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
9 09 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... 0X3200 mm finestra circa 3700X1300 mm oltre ad aperture a leva tipo GEZE per comandare le aperture a vasistas dal basso.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
10 10 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro Tipologia infisso 12 dimensioni porta circa 1300X3200 mm finestra circa 4850X2750 mm oltre a profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
11 11 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... i ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 13 dimensioni circa 1750X650 mm 2 pezzi. Controllo e revisione della finestra esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
12 12 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... a finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 14 dimensioni circa 2700X2700 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
13 13 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 15-16 dimensioni circa 2350X700 mm. Controllo e revisione della finestra esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
14	Fornitura e posa in opera di TUTTI I SERRAMENTI S.R.L. via Vittime del Fascismo, 35 Zona Industriale Terrafino 50053 Empoli (FI)							

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

C.F. e P.IVA 01472490505
Tel. 0571/931137
IMPRONTA 0571/930656

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	lt/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
14 01/09/2021	primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... a finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 17 dimensioni circa 2650X2400 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
15 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 18 dimensioni porta circa 1300X2900 mm finestre circa 2600X2400 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
16 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 19 dimensione circa 2350X700 mm. Controllo e revisione infisso esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
17 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro Tipologia infisso 20 dimensione porta circa 1300X2900 mm finestre circa 3800X2400 mm oltre a profilo di irrigidimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
18 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 21 dimensione circa 2350X700 mm. Controllo e revisione infisso esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
19 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... a finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 22 dimensione circa 3700X2400 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
20 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 23 dimensione circa 1250X600 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		

TURRI SERRAMENTI S.R.L.
Via Vittime del Fascismo, 33
Zona Industriale Terrafino RE

50055 Empoli (FI)
C.F. e P.IVA 01472490505
Tel. 0571/431137
Fax 0571/930656

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
21 21 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 24 dimensione circa 1450X600 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
22 22 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... nali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 25 - 26 dimensione circa 2250X600 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
23 23 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 27 dimensione circa 2400X600 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
24 24 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 28 dimensione circa 1600X700 mm. Controllo e revisione infisso esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
25 25 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... zia finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 29 dimensione circa 600X700 mm. Controllo e revisione infisso esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
26 26 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 30 dimensione circa 1300X700 mm. Controllo e revisione infisso esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
27 27 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 31 dimensione circa 2350X700 mm.							

TURRI SERRAMENTI S.R.L.
Via Vittime del Fascismo, 33
Zona Industriale Terrafino
50053 Empoli (FI) ITALIA

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

C.F. e P.Iva 01472490505
Tel. 0571/931137
Fax 0571/930656

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	Controllo e revisione infisso esistente					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
28 28 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 32 dimensione parte circa 3450X2600 mm finestre 4150X2300 mm e 7850X1350 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
29 29 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 33 dimensione circa 6250X800 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
30 30 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 34 dimensione circa 10100X700 mm compreso pannellature con stecche da persiana.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
31 31 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 35 dimensione circa 7000X550 mm compreso pannellatura con stecche da persiana. Si considera incremento per inserimento di profilo in acciaio di ancoraggio per dissassamento architrave					1,20		
	SOMMANO a corpo					1,20		
32 32 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 36 dimensione circa 7000X550 mm compreso pannellatura con stecche da persiana. Si considera incremento per inserimento di profilo in acciaio di ancoraggio per dissassamento architrave					1,20		
	SOMMANO a corpo					1,20		
33 33 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... in finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 37 dimensione circa 3700X700 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		

TURRI SERRAMENTI S.R.L.
Via Vittime del Fascismo, 33
Zona Industriale Terrarino
50053 Empoli (FI)

COMMITTENTE: Comune di Scandicci
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

C.F. e P.IVA 01472490505
Tel. 0571/931137
Fax 0571/930656

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIEFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
34 34 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... ia finali ecc. per rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 38 dimensione circa 4600X300 mm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
35 35 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... a a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 39 dimensione circa 7000X700 mm compreso pannelli con stecche da persiana. Si considera incremento per modifiche e adattamento delle canalizzazioni di ricambio aria a ridosso del serramento					1,30		
	SOMMANO a corpo					1,30		
36 36 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... a a perfetta regola d'arte. Tipologia infisso 40 dimensione circa 7000X700 mm compreso pannelli con stecche da persiana. Si considera incremento per modifiche e adattamento delle canalizzazioni di ricambio aria a ridosso del serramento					1,30		
	SOMMANO a corpo					1,30		
37 37 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... o struttura in tubolari d'acciaio rivestito in lamiera in alluminio stesso colore infisso sia verticale che orizzontale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
38 38 01/09/2021	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profilati in lega primaria di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 755-2) T5 a taglio termico e giunto aperto, verniciati ad elettro ... o struttura in tubolari d'acciaio rivestito in lamiera in alluminio stesso colore infisso sia verticale che orizzontale.					1,00		
						1,00		

TURRI SERRAMENTI S.R.L.
Via Vittime del Fascismo, 33
Zona Industriale Terrafino
50053 Empoli (FI)
C.F. e P.Iva 01472490505
L'Impresa 0571/951137
Fax 0571/930656

Il Direttore dei Lavori

A. G. G. G.

TURRI SERRAMENTI S.R.L.
Via Vittime del Fascismo, 33
Zona Industriale Terrafino
50053 Empoli (FI) PORTARE
C.F. e P.Iva 01472490505